




Fuente de agua Manos libres

Solución higiénica y antivandálica para llenar botellas.

Superior calidad, totalmente fabricadas en acero inoxidable, incluido chasis interior.





Llenabotellas integrado que ofrece una solución robusta, elegante y práctica para llenar todo tipo de botellas. Con sensor o pedal.

Gran capacidad de frío para rellenar botellas y eliminar el uso de vasos de plástico. Plato superior plano para poder reposar los recipientes comodamente. Llenabotellas totalmente integrado en el cabezal. Salida higiénica del agua, al quedar oculta. Único o doble resistente pedal integrado de acero inoxidable. Sensor detección botella e iluminación. Acabado antivandálico: la bandeja recogeaguas no se puede extraer, tornillos allen. Por seguridad, la salida de agua está limitada por tiempo. Temperatura del agua fría fácilmente regulable (termostato).



Sensor: agua fría Sensor: agua natural


Accesorios



Pedal: agua fría



Pedal: agua fría Pedal: agua natural Ambos pedales: agua mixta



SALIDA HIGIÉNICA DEL AGUA

Surtidor interior totalmente oculto. El agua no toca las paredes del surtidor. Muy díficil de acceder con el dedo.

Modelos

A-80P

Sensor: agua fría



FILTROS DEPURADORES

Se recomienda la utilización de una filtración para obtener un agua en óptimas condiciones. Consulte las diferentes opciones: Carbon activo Ultrafiltración o Ósmosis directa.



F. +34 934 350 604

08820 El Prat de Llobregat infon@canaletas.es T. 900 828 676

www.canaletas.es www.fuentesde-aqua.com

Características técnicas

	Caracteristicas tecnicas	
	Potencia frigorífica (W)	600
	Consumo eléctrico (W)	230
	Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	1,1
	Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C)(I/h)	50
	Velocidad salida agua (I/h)	360
	Depósito de acumulación (I)	7.5
	Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11
	Gas refrigerante (sin CFC's)	R-290
	Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo.	1503 x 350 x 350
n	Peso neto (kg)	37



Canaletas









